

Půjčíme Vám

stroj/nářadí

TOHAMA
Děláme to jinak..**VELKÁ TECHNIKA****BOBCAT S 175**

vrták pr.300mm/1000mm

čelní ližice bezzubá

čelní ližice zubatá , rozevírací – žralok

čelní vidle pro palety do 1200kg dl.95cm

čelní nakladač

vrták k čelním nakladačům

pro BOBCAT S 175

pro BOBCAT S 175

pro BOBCAT S 175

Wacker Neuson ET 18

příslušenství ližice svahová 800mm

příslušenství ližice 500mm,

příslušenství ližice 300mm, s bagrem v ceně

pásový bagr 2.0t s bočním náklonem

pro ET 18, 150 kg, naklápěcí

pro ET 18, 48kg

pro ET 18, 28kg

Wacker Neuson ET 35, powertilt

příslušenství ližice svahová 1200mm

příslušenství ližice 600mm,

příslušenství ližice 400mm, s bagrem v ceně

pásový bagr 4.0t s bočním náklonem

pro ET 35, 220 kg, naklápěcí

pro ET 35, 126kg

pro ET 35, 88kg

MANITOU 2.5T

VZV, vysokozdvizný vozík

Wacker Neuson RTLx-SC3

vibrační ježkový válec

diesel, 68,4kN, prac. Šíře 82cm, 1465kg

Laski LS100/27 cb

štěpkovač

drtič větví do 10cm

přívěs do 750kg

Laski F450-e

pařezová fréza

natural, el. pojezd, 230 kg

NÁKLADNÍ VLEKY

do 750 kg nebrzděný

Autovia

do 2700 kg brzděný, sklápěčka , nájezdy

Agados

do 3000 kg brzděný, nájezdy, naviják

Universal 3000 / 3000Alu

naviják pro Universal 3000

doraz pro přepravu vozidel

zámek vleku (uzamčení samostatného vleku)

nájezdy pro vlek 2500 kg

sada upevňovacích kurt 4ks + 4ks oka pro připevnění vozu / nákladu

BOURACÍ A VRTACÍ KLADIVA

HILTI TE 7-S

220V, 850W, vrtací kladivo SDS+ 2,8kg

HILTI TE 30

230V, 950W, 4,1kg, 3,6J, SDS+

Flex DH5 SDSmax

230V, 1050W, sekání, 5,0 kg 12,5J

FLEX CHE 5-40

230V, 1200W sekání/vrtání, 5,9kg

Wacker EHB 9/220

230V, 1400W bourání, SDS-max, 9kg

DH 1200,

230V, bourání, 6,0kg, SDS MAX

AB 1700

230V, bourání, 17kg

AB 1900

230V, bourání, 18kg

HILTI TE 70 AVR

230V, bourání/vrtání SDS MAX, 10kg

VIBRAČNÍ TECHNIKA**VIBRAČNÍ VÁLCE**

Wacker Neuson RTLx-SC3

Diesel, 68,4kN, prac. Šíře 82cm, 1465kg

VIBRAČNÍ PĚCHY

Wacker BS 60-2i

2-takt, 13,4 kN, 62kg

VIBRAČNÍ DESKY JEDNOSMĚRNÉ

PC 11, HP1100

benzin,prac šíře 35cm,16kN,65 kg

pryžová podložka pro PC11 / HP1100

šíře 40cm

Husqvarna LF80L

benzin, 20 kN, prac.šíře 42cm,80kg

Husqvarna LF100L

benzin, 20 kN, prac.šíře 50cm,97kg

Wacker VPA 2050A

benzin, 20 kN, prac.šíře 50cm,103kg

pryžová podložka pro VPA 2050 a LF

šíře 50cm

VIBRAČNÍ DESKY OBOUSMĚRNÉ

Wacker BPU2540A

natural, 24kN, prac.šíře 50cm, 185kg

Wacker Neuson DPU 3050Hets

nafta, 30kN, prac.šíře 50cm, 210kg

Wacker Neuson DPU 3750Hets

nafta, 37kN, prac. Šíře 50cm, 250kg

Wacker DPU 6555 Hets

nafta, 60kN, prac.šíře 80cm, 472kg

PONORNÉ VIBRÁTORY / VIBRAČNÍ LATĚ

HMS souprava (45mm hlavice, hadice 4m) 230V/50Hz, ponor 3-4m

Vibrační lat' ENAR délka 2m benzin motor Honda 4T

ŘEZAČKY/STOLOVÉ PILY

BFS 735, pila na spáry benzin, 9,6 kW, pr. 450mm, 93 kg
 K760 Cut.n.break, Husqvarna benzin.ruční pila, pr. 230, 11kg, 400mm prořez
 Diamant.kotouč pr.230mm TVRDÝ MATERIÁL speciální kotouče pro Cut.n. Break
 K 770, rozbrušovací pila, Husqvarna benzin.ruční pila, pr. 350mm, 11 kg, 120mm řez
 Diamant.kotouč pr.350mm – ABRÁZIV Asfalt
 Diamant.kotouč pr.350mm TVRDÝ MATERIÁL Beton/armovaný beton
 TS 350E, Husqvarna, stolová pila 230V, max. hl.řezu 130mm, 90kg
 TS66R, el.řezačka obkladů a dlažby 230V, vodní chlazení, vrchní vedení, 66cm
 Diamant.kotouč pr.230mm TVRDÝ MATERIÁL celoodvodový kotouč pro obklad
 RUBI 620 ruční řezačka obkladů a dlažby 60cm
 RUBI 920 ruční řezačka obkladů a dlažby 90cm

ČERPADLA NA VODU

Wacker PS 2 500 230V, 276l/min., 11kg 50mm hadice
 Wacker PS 2 400, nízké sání 230V, 400W, 10kg 50mm hadice
 Wacker PS 2 800 230V, 476l/min., 16kg 50mm hadice
 Wacker PT 3 + savice benzin, 400l/min až 2cm částice, 40kg
 ELPUMPS BT 4877 230V, vhodné do septiku, s řeznými koly
 ELPUMPS VP 300 230V, 1/2" čerpadlo do nádrže a nebo vrtu
 hadice k čerpadlu ELPUMPS 5/4" délka 20M/ 5/4"
 hadice k čerpadlu, "B", "C", redukce, proudnice

STUDENOVODNÍ TLAKOVÉ STROJE, PARNÍ ČISTIČE

Michelin MPX HL, tlaková myčka s ohřevem Diesel/230V, 150bar, 500l, 90°C, 53 kg
 Michelin 160bar, tlaková myčka 230V, 160bar, rotační čárová tryska, 25 kg
 20bm hadice 1/2 navíc
 další tryska-rotační/čárový paprsek
 HP2600, 200bar tlaková myčka benzin, 200bar, 520L, max 50°C, 26kg
 ALTO Steamtec 5IH 230V, parní čistič

NIVELAČNÍ a LASEROVÉ PŘÍSTROJE

Nivelační sada s TOPCON ATG7 22x, odch. 2,5mm/1km, 30mm, 1,2kg
 Nivelační přístroj samostatně
 Al.stativ
 Al.teleskopická lat 4m
 Al.teleskopická lat 5m
 Rotační laser SOLA dosah s přijímačem až 200m
 Rotační laser HILTI PR30HVS dosah s přijím. až 500m, přesnost 2mm/10m
 Podlahový / obkladačský laser SOLA dosah cca 10-12m
 Křížový laser SOLA X2, HILTI PD2 aj. dosah 15m viditelný paprsek,

ELEKTROCENTRÁLY

EP6500T Europower benzin, 80kg, 1x400V, 1x230V, 16A, AVR
 SG3000 Scheppach benzin, 44kg, 2x 230V, AVR
 SG2000 Scheppach, invertor benzin, 20kg, 2x 230V, 7A, AVR

PRŮMYŠLOVÉ VYSAVAČE

ATTIX 33-2 (prům.vysavač, automat.oklep) 230V, 1500W, 3600l/min, 33l, 14kg
 FlexVC33ALC (prům.vysavač, automat.oklep) 230V, 1500W, 3600l/min, 33l, 10kg
 další hubice nebo hadice pro vysavače ALTO WAP
 Alto TW 300 čistič koberců / extraktor, mokrý vysavač

ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ – BROUŠENÍ

EBU 115 (úhlová bruska) 230V, 1,15kW, pr.115mm, 1,8kg
 EBU 125 (úhlová bruska) 230V, 1,15kW, pr.125mm, 2,0kg
 EBU 15-150 (úhlová bruska) 230V, 1,3kW, 10000ot., pr.150mm, 2,1kg
 FLEX L26.230 (úhlová bruska) 230V, 2,1kW, 6500ot., pr.230mm, 4,4kg
 RYOBI EBS800 (pásová bruska) 230V, 600W, 82x533mm, 2,7kg
 FLEX MS712 (vibrační bruska pr. 125mm) 230V, 200W
 FLEX XS713 (vibrační bruska čtvercová) 230V, 200W
 FLEX GE5 ŽIRAFKA, bruska na sádrok. 230V, pr.225mm, odsávání
 FLEX MS1706 (bruska na beton 125mm) 230V, 125mm, odsávání
 FLEX LD18-7 (bruska na beton 150mm) 230V, 150mm, odsávání
 BGS 250 Blastrac, bruska na beton 230V, 250mm, odsávání
 MS1706 FLEX (drážkovačka) 230V, 1950W, hl.až 40mm, š. 9-35mm
 BBE 14-110 FLEX satinovací / kartáčovací bruska TRINOFLEX bruska vč kartáče

FLEX DCG L26-6 230 SET

drážkovací pila s odsáváním

SE14-2-125
Bona Buffer**FLEX**, sanační bruska na dřevo, kámen a kov
bruska na dřevěné podlahy 230V, pr.407mm
+ odsávání**ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ – PILY**

EPK 16	NAREX , (kotoučová pila)	230V, 1100W, řez až 55mm
DIVAR 55	(ponorná pila s vodící lištou)	230V, 1200W, pr.190mm
STS05-55	DWT , (přimočará pilka)	230V, prořez až 5 cm
S29.02 VV	FLEX , šavlová pila	230V, 1300W, 4,5kg
EMS1830SCL	RYOBI , pokosová pila	230V, 300mm kotouč, laser, pojezd

ZAHRADNÍ NÁŘADÍ - PILY

GTM 56	<i>střední řezání</i>	motorová pila, 55ccm, lišta 45cm
Stihl MS 180	<i>tesařská pila, přesný řez</i>	motorová pila, 40ccm, lišta 38cm. 1.1
Stihl MS 271	<i>farmářská pila, přesný řez</i>	motorová pila, 52ccm, lišta 40cm. 1.6
Stihl MS 361	<i>těžařská pila, přesný řez</i>	motorová pila, 65ccm, lišta 45cm. 1.5

náhradní řetězy k pilám

Homelite HCS 5150C

motorová pila, 58ccm, lišta 50cm

Husqv. 365

těžba

motorová pila, 72ccm, lišta až 45cm lišta

GTC 36

(vyvětvovací pila)

benzín, pila 35ccm, lišta 28cm

STIHL MSE 200C

(el.řetězová pila)

230V, 35cm lišta

ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ – SVÁŘENÍ

STEINEL 2620	(s regulací teploty a kopyty)	svářečka plastových folií, desek aj.
HL 1400S	(s regulací teploty)	horkovzdušná pistole
PPR svářečka	(na vodovodní potrubí)	vč. nůžek na potrubí a 3 ks kopyt
WSE900	Invertor pro svařování	230V, elektrody R / B

ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ – HOBLOVÁNÍ a VRTÁNÍ

EDH 82	(hoblík)	230V,900W, 82x0-3mm, 12000ot. 3,6 kg
EV13C-243	(vrtačka 2 rychlosti)	230V, 920W, 74Nm, 3-16mm, 2,5kg

ZAHRADNÍ NÁŘADÍ - OSTATNÍ

GMC-LSG 2500 , el. drtič větví,	230V,el.drtič větví do pr.3cm
EB 1700 , jamkovač, 100/150/200mm	benzín, vrtáky až 3 velikostí / průměry
EB 2000 , jamkovač, 100/150/200mm	benzín, vrtáky až 3 velikostí / průměry

MTD T1405 M, půdní fréza s benzín.motorem

benzín, 85kg, záběr cca 60cm

MTD Smart 43, benzínový křovinořez

benzín, struna, nůž, 52ccm

GTM 500SP1SCH, benzín.sekačka na trávu

benzín záběr 51cm, koš

MTD BM87.35

lišťová sekačka

benzín, záběr 87 cm, 56 kg, pojezd

MTD YM 5516, travní provzdušňovač

benzín, záběr 49 cm

MTD VE 48, travní provzdušňovač s drátky

benzín, záběr 48cm

HL1650, el. štípač na dřevo

400V/16A, výkon 16t, 195 kg

RYOBI RHT 2660DA, plotostřih

230V, 45cm lišta

DP 5000, Scheppach, pásový přepravník

benzín, nosnost 500Kg

Rozmetadlo Agri FAB, ručně vedené

na 40kg materiálu

Válec ruční pro přípravu trávníků

šíře 100cm/ 60cm

STAVBA - OSTATNÍ NÁŘADÍ**podpurná stropní stojka 1,78-2,6m****pásový dopravník 440**

400V, 16A, dl.4M

pásový dopravník 620

400V, 16A, dl.6M

pojízdná věž - lešení

rozšíření o 1,2m

rozměr 200x120cm, výška 5,15

CAMAC 200

stavební vrátek

patro

TOYOTA

paleták 2000kg

230V, 150kg, lano 30m

Lámačka na zámkovou dlažbu**MÍCHAČKY, MÍCHADLA**

MIX 140	<i>Scheppach</i>	míchačka 230V/150l (1,5 kolečka)
MXP 1202E	<i>PROTOOL</i>	míchadlo, 1600W
PM1600	<i>Scheppach</i>	míchadlo, 1600W

HORKOVZDUŠNÉ AGREGÁTY, VYSOUŠEČE, VYTÁPĚNÍ

MASTER CED 150,44kw		diesel, 44kW, 4,12l/h, 1750m³/h, 44kg
MASTER BLP 16M		plyn, 16kW regulace, 230V ventilát.
přímotop 2kW	topení	230V, 2000W
MASTER BPE 2kW		230V, 2000W, kostka
MASTER 721	vysoušeč	230V, 240m³/h, 19l/24hod, 31 kg
ITM EFD 300	vysoušeč	230V, 350m³/h, 30l/24hod, 35 kg
DF20P	ventilátor 50cm	230V, 150W, 10kg
DF30P	ventilátor 75cm	230V, 300W, 30kg

VZDUCHOVÁ TECHNIKA a NÁŘADÍ, kompresory do cca 8-10bar

kompresor 8 atm, HC 52		(pro stříkání, vzduch nářadí)
nastřelovací pistole na hřebíky, RAPID		do délky 50mm
nastřelovací pistole na hřebíky, FASCO,		do délky 100mm
vzduchové kladivo VON-ARX MK		2,2kg
vzduchový otloukač VON ARX MH		2,1kg
vzduchový rýč	AERO 2 SPADE	12kg
rázový utahovák WURTH 1/2"		5.5 kg
hadice tlaková k vzduchovému nářadí		10m

AKU NÁŘADÍ ONE+

Rázový utahovák 400Nm
Šroubovák, do 13mm-ocel, 30mm-dřevo
Úhlová bruska 115mm
LED osvětlení (halogen)
Kotoučová pila R18MM, na dřevo a obklady
Vyvětřovací pila s dosahem až 4m
Řetězová pila, lišta 30cm
Čerpadlo na vodu, 1/2"
Vysavač 6L
baterie 5.0Ah
Baterie 2.5Ah
baterie 1.5Ah

AKU NÁŘADÍ FLEX

Šroubovák		18.0V, EC
Šroubovák		10.8V, EC
Úhlová bruska	125mm,	18.0V, EC
LED světlo		18.0V
Kotoučová pila		18.0V, EC
Vysavač	6L, manuální oklep	18.0V
Míchadlo		18.0V, EC
Radio		18.0V, 10.8V, 230V
Utahovák 1/4"		18.0V, EC
Přímočará pila		18.0V, EC
Foukač		18.0V
Pokosová pila SMS190		18.0V
Baterie 2.5Ah		
baterie 5.0Ah		
Baterie 8.0Ah		

Chalupářské nářadí a potřeby

آموزش و نگهداری

عظمتی حاصل آید

شخصه هوش آرم كندقصصه آید

شخصه هوش آرم كندقصصه آید

فرد رهندهم

زصلب آ آی آ آ هب ند

فردمب آظصهش جئ عكقصه آ

zednická koza výsuvná

podlážka do lešení

Stroje a nářadí jinde neuvedené

HILTI DX 470 (vsazovací stroj / nastřelovací pistole-přímá montáž)

nábojka dle výběru hřebu – žlutá, černá, červená, zelená

hřeby dle výběru materiálu a montáže

FEIN KBE50M

příslušenství, vrtáky korunky olej a jiné na vyžádání

magnetická jádrová vrtačka

FEIN SCT 5-40 U/UX

FEIN BLK 1.3TE

FEIN AFFMM18QSL+bat+ nabij.

sádkartonářský utahovák

prostřihovač na plechy i střešní tl. 1.3mm

oscilační bruska, AKU 18V

HOŘÁK NA PB

bez PB bomby pro 2kg bombu
bez PB bomby pro 10kg/33kg bombu
PB bomba prázdná 2kg
PB bomba prázdná 10kg

ŽEBŘÍKY

Al. žebřík 1,9m
Al. žebřík 4,2m
Al. žebřík 11,9m

SHOZY

s násypkou a upnutím do stavebního otvoru
základní shoz
držáky do okenního otvoru

VRTÁKY SDS plus

pr. 6x50/110 mm	pr. 6x100/160mm	
pr. 8x50/110 mm	pr. 8x100/160mm	pr. 10x100/160
Pr 6., 8, 10, 12x160/110mm	HILTI	čtyřbřit
pr. 12x100/150 mm	pr. 12x200/250 mm	
pr. 12x400/450mm	pr. 12x550/600mm	pr. 14x150/210 pr. 14x200/260
pr. 12x950/1000mm		pr. 16/950/1000
pr. 16x150/210 mm	pr. 16x200/260 mm	pr. 18x150/210 pr. 18x250/300
pr. 16x400/450 mm		
pr. 20x150/210mm	pr. 20x250/300mm	
pr. 25x200/250mm		

pr. 68mm/ krabice pro el. instalace ve zdivu a betonu

pr. 80mm/ krabice pro el. instalace ve zdivu a betonu

pr. 80mm/ krabice pro el. instalace v železobetonu,

prodloužení pro SDS+ krabicové vrtáky 200mm

PUMPA pro kotevní techniku – čištění otvorů **UPAT / OREN**, samostatně

SDS-MAX

pr. 16x400/540	spirálový, čtyřbřit, HILTI
pr. 18x200/340 nebo pr. 20x200/320	spirálový, čtyřbřit
pr. 20x400/520	spirálový, čtyřbřit
pr. 16x800/920	spirálový, čtyřbřit, HILTI
pr. 20x780/920	spirálový, čtyřbřit,
pr. 25x400/520	spirálový, čtyřbřit
pr. 25x800/920	spirálový, čtyřbřit
pr. 30x450/570	spirálový, čtyřbřit
pr. 32x450/570	spirálový, čtyřbřit
pr. 32x800/920	spirálový, čtyřbřit, HILTI
pr. 40x450/540	spirálový, čtyřbřit,
pr. 45x450/540	spirálový, čtyřbřit
pr. 45x800/920	spirálový šestibřit HILTI
pr. 70x800/900	průrazový HILTI

KORUNKOVÉ VRTÁKY S KONCOVKOU SDS-MAX

pr. 35mm délka prodl. 300mm vč. spirály

pr. 50mm délka prodl. 300mm vč. spirály

pr. 65mm délka prodl. 300mm vč. spirály

pr. 80mm délka prodl. 300mm vč. spirály

pr. 100mm délka prodl. 300mm vč. spirály

pr. 125mm délka prodl. 300mm vč. spirály

pr. 150mm délka prodl. 300mm vč. spirály

prodlužovací tyč ke kor. vrtáku 300mm

prodlužovací tyč ke kor. vrtáku 500mm

vyhazovací spirála pr. 32mm

krabicová korunka pr. 90mm SDS MAX vč. 300mm prodloužení

krabicová korunka pr. 100mm SDS MAX vč. 300mm prodloužení

krabicová korunka pr. 125mm SDS MAX vč. 300mm prodloužení

krabicová korunka pr. 150mm SDS MAX vč. 300mm prodloužení

redukce SDS-Max na SDS plus

VRTÁKY DO BETONU S VÁLCOVOU STOPKOU

pr. 6/50 pr. 8/50
pr. 10/100 pr.12/100

ŠNEKOVÉ VRTÁKY DO DŘEVA

pr. 8/120mm do pr.14/260mm
pr. 16/120mm do pr.20/260mm
pr. 22/120mm do pr.40/260mm

DIAMANTOVÉ KOTOUČE

BRUSNÉ KOTOUČE bez nářadí, jinak uvedeny u nářadí

pr. 125mm na abrazivní materiály
pr. 150mm na abrazivní materiály
pr. 175mm na abrazivní materiály

ŘEZNÉ DIAMANTOVÉ KOTOUČE pr. 115 - 230mm

pr. 115mm na abrazivní materiály
pr. 125mm na abrazivní materiály
pr. 150mm na abrazivní materiály
pr. 180mm na abrazivní materiály
pr. 230mm na abrazivní materiály

ŘEZNÉ DIAMANTOVÉ KOTOUČE pr. 300 - 450mm

pr. 300mm na beton
pr. 300mm na asfalt
pr. 350mm na beton
pr. 350mm na asfalt

NÁHRADNÍ NÁSTROJE PRO BOURACÍ KLADIVA

další nástroj k bouracímu kladivu(EHB 9, 11,CH 485) – špička/plochý
široký sekáč na omítku(EHB 9,11,CH 485)
další nástroj k bouracímu kladivu (EH 23,BH 23) – špička/plochý

KANYSTRY PRÁZDNĚ

5l
10l
20l

PRODLUŽOVACÍ KABELY

230V/10m
230V/25m
230V/50m
400V/15m
400V/40m

Pro aktuální cenu nebo případné dotazy volejte na tel.: 602 282 459 a 728 735 033, pište na email tohama@tohama.cz

**Na naší provozovně v Litoměřicích na Českolipská 3 jsme každý pracovní den od 7 do 16:30h, mimo oběd 12:30-14:00h
v sobotu od 8 do 12h a v neděli od 19 do 20h.**