

**VELKÁ TECHNIKA**

strojnicky průkaz výhodou

**BOBCAT S 175**

vrták pr.300mm/1000mm

čelní lžice bezzubá

čelní lžice zubatá , rozevírací – žralok

čelní vidle pro palety do 1200kg dl.95cm

**čelní nakladač , smykem řízený****Wacker Neuson ET 18**

příslušenství lžice svahová 1000mm

příslušenství lžice 500mm,

příslušenství lžice 300mm

příslušenství lžice 250mm

příslušenství bourací kladivo Montabert SC1210kg

**pásový bagr 2.0t s bočním náklonem****Wacker Neuson ET 35, powertilt**

příslušenství lžice svahová 1200mm

příslušenství lžice 600mm,

příslušenství lžice 400mm

příslušenství lžice 800mm, třídící

**pásový bagr 4.0t s bočním náklonem**pásový minidumper **Wacker Neuson DT08P**

natural, nosnost 800kg, lžice - samonakládání

vibrační válec, **Wacker Neuson RTSC3**

diesel, 68,4kN prac. Šíře 82cm, 1465kg

VZV, vysokozdvizný vozík **MANITOU 2.5T** ještěrka", nafta, vidleštěpkovač **Laski LS100/27 cb**

natural, drtič větví do 10cm přívěs do 750kg

štěpkovač **Greenmech Arbo 150**

nafta, drtič větví do 15cm, přívěs do 750kg

pařezová fréza **Laski F450-e**

natural, el. pojezd, 230 kg + včetně broušení nožů

Na naší provozovně v Litoměřicích na Českolipská 3 jsme každý pracovní den od 7 do 16:30h, Mimo oběd 12:30-14:00h, v sobotu od 8 do 10h a v neděli od 19 do 20h.

Po dohodě stroj za úplatu dovezeme nebo odvezeme dle dispozic objednatele.

**VIBRAČNÍ TECHNIKA**  
**VIBRAČNÍ VÁLCE**

*Wacker Neuson RTLx-SC3* Diesel, 68,4kN, prac. Šíře 82cm, 1465kg

**VIBRAČNÍ PĚCHY**

*Wacker AS50e* aku, 70kg vč baterie

*Wacker BS 60-2i* 2-takt, 13,4 kN, 66kg



**VIBRAČNÍ DESKY JEDNOSMĚRNÉ**

*PC 11, HP1100* natural, prac šíře 35cm, 16kN, 65 kg

*pryžová podložka pro PC11 / HP1100* šíře 40cm

*Husqvarna LF80L* natural, 20 kN, prac.šíře 42cm, 80kg

*Husqvarna LF100L* natural, 20 kN, prac.šíře 50cm, 97kg

*Wacker VP 1030* natural, 20 kN, prac.šíře 30cm, 76kg

*Wacker VPA 2050A* natural, 20 kN, prac.šíře 50cm, 103kg

*pryžová podložka pro VPA 2050 a LF* šíře 50cm

**VIBRAČNÍ DESKY OBOUSMĚRNÉ**

*Wacker BPU2540A* natural, 24kN, prac.šíře 50cm, 185kg

*Wacker Neuson DPU 3050Hets* diesel, 30kN, prac.šíře 50cm, 210kg

*Wacker Neuson DPU 3750Hets* diesel, 37kN, prac. Šíře 50cm, 250kg

*Wacker DPU 6555 Hets* diesel, 60kN, prac.šíře 80cm, 472kg

**BOURACÍ A VRTACÍ KLADIVA**

*HILTI TE 7-S* 220V, 850W, vrtací kladivo SDS+ 2,8kg

*HILTI TE 30* 230V, 950W, 4,1kg, 3,6J, SDS+

*Flex DH5 SDSmax* 230V, 1050W, sekání, 5.0 kg 12.5J

*FLEX CHE 5-40* 230V, 1200W sekání/vrtání, 5,9kg

*Wacker EHB 9/220* 230V, 1400W bourání, SDS-max, 9kg

*DH 1200,* 230V, bourání, 6.0kg, SDS MAX

*AB 1700/ AB1600* 230V, bourání, 17k/16kg

*AB 1900* 230V, bourání, 18kg

*HILTI TE 70 AVR* 230V, bourání/vrtání SDS MAX, 10kg

*Wacker BH65* natural, bourání, 25kg

*Montabert SC12* *Wacker Neuson ET 18, 110kg*



## JÁDROVÉ VRTÁNÍ DO ŽELEZOBETONU/ KOVU

### ŽELEZOBETON

*jádrová vrtačka HILTI DD 120*

230V, upnutí BI+, nelze pod úhlem, 16-162mm, chlazení vodou

*jádrová vrtačka HILTI DD 200*

230V, upnutí BL, vrtání pod úhlem, 25-400mm, chlazení vodou

### JÁDROVÉ KORUNKY – železobeton

*pr./délka*

18/320mm

25/320mm

40/320mm

47/320mm

52/320mm

62/320mm

82/320mm

87/320mm

102/320mm

122/320mm

132/320mm

152/320mm

200/450mm

250/450mm

300/450mm

350/450mm

400/450mm



### PŘÍSLUŠENSTVÍ

*prodloužení BI+ 300mm*

*prodloužení BL 300mm*

*prodloužení BL 500mm*

*nádrž na vodu*

**JÁDROVÉ VRTÁNÍ NABÍZÍME I JAKO SLUŽBU.  
CENOVOU NABÍDKU VÁM ZPRACUJEME ZDARMA.**

### KOV

*magnetická vrtačka FEIN KBM 50 U*

vrtání do kovu, jádrové max do 40mm průměr, max 50mm hloubky  
korunky dle specifikace



## ZAHRADNÍ NÁŘADÍ - PILY

motorová pila Stihl MS 271  
motorová pila Stihl MS 361  
náhradní řetězy k pilám

mix, 52ccm, lišta 40cm  
mix, 65ccm, lišta 45cm

motorová pila Husqv. 365  
motorová pila Husqv. 550 XP

mix, 72ccm, lišta až 45cm  
mix, 50ccm, lišta 40cm

motorová pila Scheppach CSP 2540

mix, jednoruční, 25ccm, lišta 25cm

vyvětvovací pila Ryobi

aku, dosah až 4m, lišta 20cm



Máte tupý řetěz?  
Prodáváme. Brousíme.

## ZAHRADNÍ STROJE/NÁŘADÍ - OSTATNÍ

štěpkovač GMC-LSG 2500  
štěpkovač profi Laski 100/27  
štěpkovač profi Greenmech ARBO 150  
pařezová fréza Laski F450-e  
el. štípač dřeva Scheppach COMPACT 15 el.

230V, el. drtič větví do pr. 3 cm  
natural, drtič větví do pr. 10 cm, vlek  
natural, drtič větví do pr. 15 cm, vlek  
natural, el. pojezd, 230 kg  
400V/16A, výkon 15t, 186 kg

půdní fréza EUROSISTEMS RTT3  
křovinořez VEGA BC525PRO  
travní provzdušňovač WB486 CR-B  
travní provzdušňovač CUB CADET  
plotostřih Husqvarna 226HD60

natural, záběr 60 cm, 75kg  
natural, struna, nůž, 52ccm, 8.7 kg  
natural, záběr 47 cm, nože  
natural, záběr 48cm, drátky  
mix, 60cm lišta

půdní vrták Scheppach EB 2000  
pásový přepravník Scheppach DP 5000  
pásový minidumper Wacker Neuson DT08P  
rozmetadlo Agri FAB  
válec ruční pro trávníky

mix, vrtáky pr. 10/15/20 cm  
natural, nosnost 500 kg  
natural, nosnost 800kg, samonakládací zařízení  
ručně vedené, na 40 kg materiálu  
šíře 100 cm/ 60 cm



## ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ – PILY

kotoučová pila NAREX EPK 16  
ponorná pila DIVAR 55 vodící lišta  
přímočará pila DWT STS05-55  
šavlová pila FLEX S29.02 VV  
pokosová pila Ryobi EMS1830SCL

230V, 1100W, řez až 55mm  
230V, 1200W, pr.190mm  
230V, prořez až 50mm  
230V, 1300W, 4,5kg  
230V, 300mm kotouč, laser, pojezd



## ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ – SVÁŘENÍ

svářečka folie STEINEL 2620  
horkovzdušná pistole HL 1400S  
PPR svářečka (na vodovodní potrubí)  
invertor pro svařování WSE900

230V, regulace teploty  
230V, regulace teploty  
230V, vč. Nůžek a kopyt 3ks  
230V, elektrody R / B

## ELEKTROCENTRÁLY

Europower EP6500T  
Scheppach SG3200x  
Scheppach SG2000 invertor

natural, 80kg, 1x400V, 1x230V, 16A, AVR  
natural, 44kg, 2x 230V, AVR  
natural, 20kg, 2x 230V, 7A, AVR





## VZDUCHOVÁ TECHNIKA a NÁŘADÍ, kompresory

<b>kompresor Scheppach HC 52</b>	230V, 50l, 8 bar, 44kg
<b>kompresor Scheppach HC 550 TC</b>	230V, 100l, 10 bar, 550l/min, 75 kg
<b>nastřelovací pistole na hřebíky, RAPID</b>	do délky 50mm
<b>nastřelovací pistole na hřebíky, FASCO,</b>	do délky 100mm
<b>vzduchové kladivo VON-ARX MK</b>	2,2kg
<b>vzduchový otloukač VON ARX MH</b>	2,1kg
<b>vzduchový rýč AERO 2 SPADE</b>	12kg
<b>rázový utahovák WURTH 1/2"</b>	5.5 kg
<b>hadice tlaková k vzduchovému nářadí</b>	10m
<b>mobilní pískovačka PROCAROSA PROF120</b>	23 kg, hadice 2.3m, 75l, 8.6bar



## HORKOVZDUŠNÉ AGREGÁTY, VYSOUŠEČE, VYTÁPĚNÍ

<b>mobilní topidlo MASTER CED 150,44kw</b>	diesel, 44kW, 4,12l/h, 1750m³/h, 44kg
<b>mobilní topidlo MASTER BLP 16M</b>	plyn, 16kW regulace, 230V ventilátor
<b>mobilní topidlo MASTER BPE 2kW</b>	230V, 2000W, kostka
<b>odvlhčovač vzduchu MASTER 721 vysoušeč</b>	230V,240m³/h, 19l/24hod, 31 kg
<b>stavební odvlhčovač ITM EFD 300 vysoušeč</b>	230V,350m³/h, 30l/24hod, 35 kg
<b>ventilátor DF20P</b>	230V, 150W, 10kg, pr. 50 cm
<b>ventilátor DF30P</b>	230V, 300W, 30kg, pr. 75 cm



## STUDENOVODNÍ TLAKOVÉ STROJE, PARNÍ ČISTIČE

<b>tlaková myčka Michelin 160bar</b>	230V, 160bar, rotační čárová tryska, 25 kg
<b>tlaková myčka HP2600</b>	natural, 200bar, 520L, 26kg
<b>parní čistič ALTO Steamtec 5IH</b>	230V, vč. nástavců
<b>profi vysokotlaký čistič Nilfisk ALTO Neptun 5</b>	hadice 20m, 190kg, 970l/h,



## ČERPADLA NA VODU

<b>kalové čerpadlo Wacker PS 2 500</b>	230V, 276l/min., 11kg 50mm hadice
<b>kalové čerpadlo Wacker PS 2 400, nízké sání</b>	230V, 400W, 10kg 50mm hadice
<b>kalové čerpadlo Wacker PS 2 800</b>	230V, 476l/min., 16kg 50mm hadice
<b>samonasávací čerpadlo Wacker PT 3 + savice</b>	natural, 400l/min až 2cm částice, 40kg
<b>ELPUMPS BT 4877</b>	230V, vhodné do septiku, s řeznými koly
<b>ELPUMPS VP 300</b>	230V, 1/2" čerpadlo do nádrže a nebo vrtu
<b>hadice k čerpadlu ELPUMPS 5/4"</b>	délka 20M/ 5/4"
<b>hadice k čerpadlu, "B", "C", redukce, proudnice</b>	



## Vibrování betonu – PONORNÉ VIBRÁTORY / VIBRAČNÍ LATĚ

<b>ponorný vibrátor Wacker Neuson HMS</b>	230V/50Hz, ponor 3-4m/1.75m
<b>vibrační lat' ENAR délka 2m</b>	natural, motor Honda 4T
<b>křídlová hladička Wacker Neuson CTE-36</b>	400V/16A, 108kg, prac. 915Mm



## MÍCHAČKY, MÍCHADLA

<b>míchačka Scheppach MIX 140</b>	230V/150l ( 1,5 kolečka )
<b>míchadlo Scheppach PM1600</b>	1600W

## NIVELAČNÍ a LASEROVÉ PŘÍSTROJE

<b>nivelační sada s TOPCON ATG7</b>	22x, odch. 2,5mm/1km,30mm, 1,2kg
<b>al.stativ</b>	
<b>al.teleskopická lat 4m</b>	
<b>al.teleskopická lat 5m</b>	
<b>rotační laser SOLA</b>	dosah s přijímačem až 200m
<b>rotační laser HILTI PR30HVS</b>	dosah s přijím. až 500m, přesnost 2mm/10m
<b>podlahový / obkladačský laser SOLA</b>	dosah cca 10-12m
<b>křížový laser SOLA X2, HILTI PD2 aj.</b>	dosah 15m viditelný paprsek,



## SPECIALITY

### MALÁ KOLEJOVÁ MECHANIZACE

<b>utahovák Robel 30.82</b>	utahuje/povoluje	natural, 92 kg, 120-800Nm, 6.5kW
<b>podbíjecí pěch Robel 62.05</b>	2ks	mix, hutnění materiálu, cca 23 kg, 3.2 kW

### příslušenství

<b>ořech pro 30.82 vrtule</b>	
<b>ořech pro 30.82 M38</b>	
<b>vodící tyč vč. Kolečka</b>	



Servisujeme stroje Robel, Airtac (Master).  
Neváhejte nás kontaktovat.

## AKU NÁŘADÍ

### AKU NÁŘADÍ RYOBI ONE+

rázový utahovák

šroubovák, do 13mm-ocel, 30mm-dřevo

úhlová bruska 115mm

osvětlení LED

kotoučová pila R18MM

vyvětvovací pila

čerpadlo na vodu

vysavač



400Nm

do 13mm-ocel, 30mm-dřevo

halogen

dřevo a obklady

dosah až 4m

1/2"

6l



### AKU NÁŘADÍ FLEX

šroubovák

šroubovák

úhlová bruska

osvětlení LED

utahovák 1/4"

přímočará pila

fukar

pokosová pila SMS190



18.0V, EC

10.8V, EC

125mm, 18.0V, EC

18.0V

18.0V, EC

18.0V, EC

1,2kg, 80m/sec, 18.0V

úhly, laser, 13kg, 18.0V



**AKU NÁŘADÍ vám půjčíme i s baterií a nabíječkou.  
Pokud Vás zajímá koupě nového nářadí, jsme na Vás také připraveni.  
Na skladě máme různé aku nářadí značek FEIN, FLEX, RYOBI.**

## FEIN

utahovák sádrokarton FEIN SCT 5-40 U/UX

prostřihovač plechů FEIN BLK 1.3TE

oscilační bruska FEIN AFFMM18QSL+bat+ nabij.

230V, 1,3kg, 1/4"

230V, tl. 1.3mm

Aku ,18V, různé příslušenství

magnetická vrtačka FEIN KBM 50 U

230V, vrtání do kovu, jádrové max do 40mm průměr, max 50mm hloubky



## NÁKLADNÍ VLEKY

Agados 750

Agados sklápěčka

universal 3000

nebrzděný, do 750 kg

do 2700 kg, brzděný, nájezdy, třístranné sklápění

do 3000kg, brzděný, nájezdy, naviják, dorazová tyč

naviják pro vlek Universal 3000

doraz pro přepravu vozidel pro Universal 3000

zámek vleku

nájezdy pro vlek

sada upevňovacích kurt 4ks + 4ks oka pro připevnění vozu / nákladu

uzamčení samostatného vleku



## ŘEZÁNÍ BETON, DLAŽBA, ASFALT

*pila na spáry BFS 735*

*benzínový rozbrus, K760 Cut.n.break, Husqvarna*

*benzínový rozbrus, K770, Husqvarna*

*benzínový rozbrus, K970, Husqvarna*

*benzínový rozbrus, K970 Ring, Husqvarna*

*stolová pila, TS 350E, Husqvarna*

*el. řezačka obkladů TS66R, Husqvarna*

*ruční řezačka RUBI 620*

*ruční řezačka RUBI 920*

*drážkovací pila FLEX MS1706*

*drážkovací pila FLEX DCG L26-6 230 SET*

natural, 9,6 kW, pr. 450mm, 93 kg

natural, pr. Kotouče 230mm, 11kg, 400mm řez

natural, pr. kotouče 350mm, 10 kg, 125mm řez

natural, pr. kotouče 400mm, 11 kg, 145mm řez

natural, pr. Kotouče 370mm, 270mm řez

230V, max. hl.řezu 100mm , 92kg

230V, vodní chlazení, vrchní vedení, 66cm

řezačka obkladů a dlažby 60cm

řezačka obkladů a dlažby 90cm

230V, 1950W, hl.až 40mm, š. 9-35mm

230V, pr. Kotouče 230mm, odsávání



Kotouče k řezačkám půjčujeme také, dle řezaného materiálu.  
Případně lze u nás kotouče různých průměrů zakoupit.

## BROUŠENÍ BETON/ DŘEVO

*úhlová bruska EBU 115*

230V, 1,15kW, pr.115mm, 1,8kg

*úhlová bruska EBU 125*

230V, 1,15kW, pr.125mm, 2,0kg

*úhlová bruska EBU 15-150*

230V, 1,3kW, 10000ot., pr.150mm, 2,4kg

*úhlová bruska FLEX L26.230*

230V, 2,1kW, 6500ot., pr.230mm, 4,4kg

*pásová bruska RYOBI EBS800*

230V, 600W, 82x533mm, 2,7kg

*vibrační bruska FLEX MS712*

230V, 200W, pr. 125Mm

*vibrační bruska FLEX XS713*

230V, 200W, čtvercová

*bruska na sádkarton FLEX GE5 (Žirafa)*

230V, pr.225mm, odsávání

*bruska na beton FLEX MS1706*

230V, 125mm, odsávání

*bruska na beton FLEX LD18-7*

230V, 150mm, odsávání

*bruska na beton BGS 250 Blastrac*

230V, 250mm, odsávání, 70 kg

*satínovací bruska FLEX BBE 14-110*

230V, šíře kartáče 10cm, 2.9kg

*sanační bruska na dřevo/ kov FLEX SE14-2-125*

230V, 125mm, odsávání

*bruska na dřevěné podlahy Bona Buffer*

230V, pr.407mm, odsávání, 33kg



Brusné papíry různých tvarů, hrubosti a velikostí držíme také skladem.

## PRŮMYSLOVÉ VYSAVAČE/ ČISTIČE

*průmyslový vysavač FlexVC44*

230V, 1500W, 3600l/min, 44l, 11kg, mokro/sucho

*průmyslový vysavač FEIN Dustex 35L*

230V, 1380W, 4320l/min, 9kg, mokro/sucho

*extraktor na koberce Nilfisk Alto TW 300*

230V, 1000W, 2400l/min, 9kg

K čištění koberců/ čalounění je potřeba speciální čistič na strojní čištění,  
v naší nabídce ho také najdete.

## VRTACÍ KLAĐIVA


<b>HILTI TE 7-S</b>	230V, 850W, vrtací kladivo SDS+, 2,8 kg
<b>HILTI TE 30</b>	230V, 950W, 3,6J, SDS+, 4,1 kg
<b>FLEX CHE 5-40</b>	230V, 1200W sekání/vrtání, 5,9 kg
<b>HILTI TE 70 AVR</b>	230V, 1800W, 11,5J, 8,3 kg



## VRTÁKY SDS-PLUS

pr. 6x50/110 mm	pr. 6x100/160mm	
pr. 8x50/110 mm	pr. 8x100/160mm	pr. 10x100/160
Pr 6., 8, 10, 12x160/110mm	<b>HILTI</b>	čtyřbřit
pr. 12x100/150 mm	pr. 12x200/250 mm	
pr. 12x400/450mm	pr. 12x550/600mm	pr. 14x150/210
pr. 12x950/1000mm		pr. 14x200/260
pr. 16x150/210 mm	pr. 16x200/260 mm	pr. 16/950/1000
pr. 16x400/450 mm		pr. 18x150/210
pr. 20x150/210mm	pr. 20x250/300mm	pr. 18x250/300
pr. 25x200/250mm		

pr. 68mm/ krabice pro el. instalace ve zdivu a betonu  
pr. 80mm/ krabice pro el. instalace ve zdivu a betonu  
pr. 80mm/ krabice pro el. instalace v železobetonu,  
prodloužení pro SDS+ krabicové vrtáky 200mm



## SDS-MAX

pr. 16x400/540	spirálový, čtyřbřit
pr. 18x200/340 nebo pr. 20x200/320	spirálový, čtyřbřit
pr. 20x400/520	spirálový, čtyřbřit
pr. 16x800/920	spirálový, čtyřbřit
pr. 20x780/920	spirálový, čtyřbřit
pr. 25x400/520	spirálový, čtyřbřit
pr. 25x800/920	spirálový, čtyřbřit
pr. 30x450/570	spirálový, čtyřbřit
pr. 32x450/570	spirálový, čtyřbřit
pr. 32x800/920	spirálový, čtyřbřit
pr. 40x450/540	spirálový, čtyřbřit
pr. 45x450/540	spirálový, čtyřbřit
pr. 45x800/920	spirálový, šestibřit
pr. 70x800/900	průrazový



## KORUNKOVÉ VRTÁKY S KONCOVKOU SDS-MAX

pr. 35mm délka prodl. 300mm vč. spirály
pr. 50mm délka prodl. 300mm vč. spirály
pr. 65mm délka prodl. 300mm vč. spirály
pr. 80mm délka prodl. 300mm vč. spirály
pr. 100mm délka prodl. 300mm vč. spirály
pr. 125mm délka prodl. 300mm vč. spirály

prodlužovací tyč ke kor. vrtáku 300mm  
prodlužovací tyč ke kor. vrtáku 500mm  
vyhazovací spirála pr. 32mm

krabicová korunka pr. 90mm SDS MAX vč. 300mm prodloužení  
krabicová korunka pr. 100mm SDS MAX vč. 300mm prodloužení  
krabicová korunka pr. 125mm SDS MAX vč. 300mm prodloužení  
krabicová korunka pr. 150mm SDS MAX vč. 300mm prodloužení  
redukce SDS-Max na SDS plus



## VRTÁKY DO BETONU S VÁLCOVOU STOPKOU

pr. 6/50	pr. 8/50
pr. 10/100	pr. 12/100

## ŠNEKOVÉ VRTÁKY DO DŘEVA

pr. 8/120mm do pr. 14/260mm
pr. 16/120mm do pr. 20/260mm
pr. 22/120mm do pr. 40/260mm



## ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ – SVÁŘENÍ

svářečka folie STEINEL 2620

horkovzdušná pistole HL 1400S

PPR svářečka

invertor pro svařování WSE900

(na vodovodní potrubí)

230V, regulace teploty

230V, regulace teploty

230V, vč. Nůžek a kopyt 3ks

230V, elektrody R / B

## STAVBA - OSTATNÍ NÁŘADÍ

podpůrná stropní stojka 1,78-3.2m

pásový dopravník 620

pojízdná věž - lešení

různé rozměry, mnoho kusů

400V, 16A, dl.6m

rozměr základny 200x120cm

+ patra dle požadované výšky

stavební vrátek CAMAC 200

paletizační zařízení TOYOTA

230V, 150kg, lano 30m

nosnost 2000kg

lámačka na zámkovou dlažbu

kleště na dlažbu

kleště na obrubníky



## ŽEBŘÍKY

Al. žebřík 4,2m

Al. žebřík 7,9m

Al. žebřík 11,9m

## SHOZY

základní shoz – až 12ks

shoz s násypkou a upnutím do stavebního otvoru

Držáky do okenního otvoru

pracovní délka – 1m/ks



## PRODLUŽOVACÍ KABELY

230V/10m

230V/25m

230V/50m

400V/15m

400V/40m

## JINÉ NÁŘADÍ

vsazovací stroj HILTI DX 470

hřeby dle výběru materiálu a montáže

přímá montáž, nábojky – plyn/ prach

hořák pro PB

pro lepení IPY, asfaltu, + láhev